

NÄSSJÖ C → HALMSTAD RBG		
Lutningsförhållande max 17,8 ‰		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
Nässjö Lokalbevakad driftplats som gränsar till system M. ATC. (Ltkl N)		
0+000	40	<u>Nässjö C (N)</u> Parkeringspår hsp 5, 6, 7 Parkeringspår ssp 51, 52, 53, 54, 55, 101, 102, 103, 104, u1, u2, u3, u4, u5, u6
0+000- 0+225		Msi (237 <7>, 261 <8>, 241 <9>, 263 <9>, 243 <10>, 265 <10>, 267 <11>, 269 <12>, 271 <13>, 273 <14>, 143 <62>, 145 <63>, 147 <64>)
0+813		Msi (295)
0+836	95	Hatavla
1+610		Vsi, Västra vägen
2+068		Utfsi (297)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
(Nässjö C) – (Värnamo) Enkelspår. System M . ATC.		
	95	
2+705	120	Hatavla
4+086		Vsi, Bodaberg
5+550	100	Hatavla
6+363		Vsi, Havridavägen
7+260	90	Hatavla
7+950	100	Hatavla
8+286		Vsi, Halhultsvägen
8+580		<u>Fredriksdal (Fdl)</u> , hp
9+980	90/95	Hatavla
12+265		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Stolpen
12+486		Växel, Stolpen (Soe) , lp
12+708		Vsi, Stolpen
14+746		Vsi, Röd
15+214		Vsi, Hiarumsvägen
15+360	110/120	Hatavla
16+511		Vsi, Åsavägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
18+844		Infsi (21)
18+880	95	Hatavla
19+146		Vsi, Malmbäck
19+263		<u>Malmbäck (Mbä)</u>
19+415		Slutpunktsstopplykta (81<2>, 83<1>)
19+515		Msi (31<2>, 33<1>)
19+670	80	Hatavla, signalteknisk orsak
19+830	95	Hatavla
19+986		Utfsi (41)
20+811	85	Hatavla
21+491	70	Hatavla, kurva
21+596		Vsi, Hästerydsvägen
23+500	85	Hatavla
25+545		Vsi, Västana
26+000	80	Hatavla
26+310	85	Hatavla
27+200	60 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
27+701		Vsi, Söräng

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
28+240	85 85 a)	a) sth 60 för loktåg a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
28+859		Vsi, Myren
28+965	75	Hatavla, kurva
30+490	100	Hatavla
30+711		Vsi, Stoarp norra
31+640	60 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
31+925	75	Hatavla, kurvor
32+625	75 a)	a) Hatavla, gäller tåg Ingår ej i ATC-systemet
34+184	65	Hatavla, kurvor
34+680		Hoks östra (Hokö) , hp
35+045		Vsi, Hok
35+142	90	Hatavla
35+330		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Hok
35+576	110/120	Hatavla
35+607		Växel, Hok (Hok) , lp
37+457	115/125	Hatavla
38+267		Vsi, Lussebo
43+022	100	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
43+116	Enl hsi	Infsi (21)
43+169		Vsi, Industrivägen
43+802		Vsi, Storgatan
43+935		<u>Vaggeryd (Vgd)</u> Parkeringspår ssp 11, 12, 13, 14
44+082	100	Msi (31 <1>, 33 <2>)
44+244		Hatavla <1>
44+402		Msi (35 <3>)
44+432		Vsi, Götaforsvägen
44+485	100	Hatavla
45+114		Msi (37)
45+534		Vsi, Götarpsvägen
46+384		Msi (39)
46+485	100	Hatavla
46+575		Utfsi (41) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Båramo
46+675		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
48+211	100	Vsi, Hestravägen
50+365		Växel, Båramo (Bmo) lp
51+611		Vsi, Pukarpsvägen
52+363		Vsi, Fåglabäcksvägen
52+598		Infsi (21)
53+107		<u>Skillingsryd (Syd)</u> Parkeringspår ssp lastspår
53+429		Slutpunktsstopplyckta (81<2>; 83<1>)
53+529		Msi (31<2>; 33<1>)
53+685		Utfsi (41)
53+785		Driftplatsgräns
57+913		Vsi, Applåsvägen
60+255		Vsi, Fryebövägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
61+400	100	Infsi (21)
61+613		Vsi, Klevshult
61+721		<u>Klevshult (Kvh)</u>
61+950		Msi (31 <1>, 33 <2>)
62+300		Utfsi (41)
68+479		Vsi, Häradsövägen
71+189		Vsi, Ådalsvägen
72+231		Lpsi. Kontrollbekräftar växlarna vid Hörle
72+533		Växel, Hörle (Hrl) , lp
72+623		Hörle (Hrl) , lp
72+663		Vsi, Hörle
73+286		Växel Hörle (Hrl) , lp
73+805		Vsi, Vällerstensvägen
76+717		Vsi, Torpvägen

Ätr 10 110606

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Värnamo Lokalbevakad driftplats som gränsar till system M, (Ltkl V). ATC till km 79+455 och från km 83+216		
77+700	100	Infsi (51v)
79+455	80	Hatavla, ATC slutar
79+655		Msi (55v)
80+852		Msi (25v <4>, 27v <3>)
80+888		<u>Värnamo (V)</u> * Parkeringspår ssp 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 25, 28, 33, 37
80+936		Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock (<1>)
81+027	a)	Hatavla sth 30 genom växlarna från <5> mot Fod
81+027- 81+101		Msi (9vb <2>, 11v <3>, 17va <4>, 17vb <5>, 17vc <6>)
81+248	80	Hatavla
81+365		Msi (1v)
82+305		Vsi, Uddebovägen
83+216	100	Hatavla, ATC börjar
83+276		Utfsi (101), Innerplacerad
(Värnamo, forts nästa sida)		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
83+450	100	(Värnamo , forts från föregående sida)
83+766		Vsi, Korsgårdsvägen
		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Värnamo) – (Furet) Enkelspår. System M . ATC		
	100	
83+860	70	Hatavla, kurva
84+585	100	Hatavla
86+618		Vsi, Sörsjö
90+894		Vsi, Kärda
91+050		Kärda (Käd), hp
95+410	40 a)	Hatavla, gäller Stax D ingår ej i ATC-systemet
95+420	80	Hatavla
95+460	70 a)	Hatavla, gäller Stax D ingår ej i ATC-systemet
96+012		Infsi (A 1/2)
96+374		Vsi, Älgeforsvägen
96+593		<u>Forsheda (Fod) *</u>
96+746		S-tavla <2, 1>
96+818		Vsi, Brogatan
97+000		Utfsi (D)
97+119		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
97+680	100	Hatavla
102+603		Bredaryd (Bdy), hp
103+135	60	Hatavla, kurva.
103+780	95	Hatavla
104+865		Vsi, Anneberg
105+852		Vsi, Pettersborg
105+966	100	Hatavla
108+208		Vsi, Strandfors
109+953		Vsi, Skogsvägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
111+319	100	Infsi (1/1)
111+364		Vsi, Skedesvägen
111+569		Vsi, Bruksgatan
111+734		<u>Reftele (Rft)</u>
111+896		S-tavla <1, 2>
112+139		Vsi, Storgatan
112+189		Utfsi (1/7) med linjeplatsfunktion Kontrollbekräftar växeln vid Fållinge
113+169	85	Vsi, Reftele nedre
115+076		Hatavla
115+452		Vsi, Väboholm
115+621	100	Hatavla
121+814		Växel Fållinge (Fål) , lp
121+878		Vsi, Fållinge

Parkeringspår ssp
2

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
122+732	100	Infsi (A 1/2)
122+905	80	Hatavla, kurva
122+957		Vsi, Västra Järnvägsgatan
123+289		<u>Smålandsstenar</u> <u>(Sdr)</u> Parkeringspår hsp 3 Parkeringspår ssp 4
123+529		S-tavla <2, 1>
123+539		Vsi, Parkgatan
123+660	100	Hatavla
123+785		Utfsi (D)
124+598		Vsi, Åtterås
128+105		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Skeppshult
128+305		Vsi, Skeppshult
128+456		Skeppshult (Sph), lp
128+712		Växel Skeppshult (Sph), lp
130+556	100	Hatavla
136+227	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
136+247	90	Infsi (2/1)
136+408		Vsi, Centrumvägen
136+817		<u>Landeryd (Lrd)</u> Parkeringsspår ssp vx5a-sb
137+170		S-tavla <1, 2>
137+601		Utfsi (2/7)
137+815	110	Hatavla
138+609		Vsi, Hälghult
141+699		Vsi, Trottaregården
145+270	80	Hatavla
146+291	95	Hatavla
148+343		Vsi, Kinnared
148+440		Kinnared (Kid), hp

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	95	
149+970	85	Hatavla
150+449		Lpsi. Kontrollbekräftar växlarna vid Brännögård
150+733		Växel Brännögård (Bög) , lp
151+148	85	Hatavla
151+143		Växel Bög , lp
152+013		Vsi, Ågård
152+315	100	Hatavla
154+347	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
155+191	90	Infsi (D 1/2)
156+047		Vsi, Ön
156+110		Msi (A 1/2)
156+210	60	Hatavla, kurva
156+577		Vsi, Torups bangård norr
156+635		<u>Torup (Tou)</u>
156+737		S-tavla <2, 3>
156+852		S-tavla <1>
156+937		Vsi, Givagårdsvägen
157+106	80	Hatavla, kurva
157+142		Utfsi (F)
157+549		Vsi, Tranabovägen
158+585	90	Hatavla
160+895	120	Hatavla
163+432	100	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
166+575	100	Vsi, Ryabergsvägen
167+030	75	Hatavla, kurva
168+447	105	Hatavla
171+046	90	Hatavla
171+148		Vsi, Nissaströmvägen
171+446	75	Hatavla, kurvor
172+704		Vsi, Brandshultsvägen
175+083		Vsi, Drared
175+930		Vsi, Gröna vägen
176+585		Infsi (A 1/2)
177+113		<u>Oskarström (Om)</u> *
177+229		S-tavla <2, 1>
177+427		Vsi, Bruksgatan
177+502		Utfsi (D)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	75	
179+620	60	Hatavla, kurva
179+894	70	Hatavla, kurva
180+935		Vsi, Industrivägen
181+393		Vsi, Sennan
182+114		Vsi, Sten
182+262	80	Hatavla
182+961		Vsi, Ättarpsvägen
184+191		Vsi, Åttan
185+100		Vsi, Åled
187+627	110	Hatavla
190+510	100	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
190+873	100	Vsi, Sperlingsholm
191+038	110	Hatavla
192+360		Vsi, Kristinehed
Furet - Halmstad rbg System H (Fjtkl G). ATC.		
192+970	110	Infsi (111)
193+170	Enl hsi	Sannarp (Sarp) , hst
193+221		Msi (113)
193+491 =149+266		<u>Furet (Fur)</u> *
149+908		Msi (123 <51>=N, 153 <52>=U)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	Enl hsi	
150+828	Enl hsi	Msi (125 <51>=N, 155 <52>=U) (Driftplatsgräns)
150+857		Vsi, Linnégatan
150+995	70	Hatavla, bangårdsförhållanden
151+167		Vsi, Fredsgatan
151+594		<u>Halmstad C (Hd)</u> * Parkeringspår hsp 5 Parkeringspår ssp elloksp, frilast 1, frilast 2, hnj1, hnj2, hnj3, hnj4, hnj5, hnj6, hnjups 1, tank sp 1, tank sp 2, tank sp 3 Ej parkering 4
151+633		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-3>
151+639- 151+695		Msi (133 <4>, 131 <3>=N, 161 <2>=U, 163 <1>)
151+800	60 a)	Hatavla, bangårdsförh <3> a) Sth 70 <2> (<u>Halmstad C</u> forts på nästa sida)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, m m
	60 a)	(Halmstad C forts från föregående sida)
152+020- 152+112		Msi (135 <5>, 137 <3>=N, 165 <2>=U)
152+170	b)	b) Hatavla sth 130 <3> Sth 70 <2>
	70 a)	a) 130 <3>
152+270	130	Hatavla <2> (Driftplatsgräns) Msi 187 <62>
152+280		Vsi, Margaretagatan
152+700		<u>Halmstad rbg</u> <u>(Hdr)</u> * Parkeringspår hsp 7 Parkeringspår ssp 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, term17, term18, vågen
153+039		Msi (139 <71>=N, 169 <72>=U)
153+062- 153+184		Msi (197 <21>, 199 <22>, 201 <23>, 203 <24>, 205 <25>, 207 <26>)

Reserv
